

Lublin, dn. 06.08.2019

## ZAPYTANIE OFERTOWE NR 16 NA DOSTAWĘ STANOWISKA SPAWALNICZEGO

### I. DANE ZAMAWIAJĄCEGO:

Wikpol Sp. z o.o.  
Konopnica 208B  
21-030 Motycz  
NIP: 712-015-26-09  
BDO: 000076955

### II. ZAPYTANIE OFERTOWE

Wikpol Sp. z o. o. zaprasza do złożenia oferty **na dostawę stanowiska spawalniczego** na potrzeby projektu pt. „**Wzrost konkurencyjności przedsiębiorstwa poprzez wprowadzenie nowych produktów w postaci inteligentnych systemów transportu wewnątrzzakładowego**” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020. Oś priorytetowa: 3 Konkurencyjność Przedsiębiorstw.  
Działanie: 3.7 „

### III. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

Przedmiotem zapytania jest **zakup stanowiska spawalniczego - 1 kpl**, zgodnie z kodami CPV:

42662100-5  
42662200-6  
42662000-4

o poniżej podanych parametrach:

*[Handwritten signature]*

## 1. SPAWARKA MIG-MAG

- źródło inwertorowe w kompaktowej obudowie wyposażone w podwozie jezdne 4 kołowe
- możliwość rozszerzenia funkcji urządzenia o spawanie łukiem pulsacyjnym
- Spawanie metodą MIG/MAG (spawanie: 2/4 takt, punktowe, interwał) oraz MMA (funkcje: HotStart, AntiStick, ARC)
- Zakres spawania: 30-350A
- Gazy spawalnicze: Mieszanka gazowa + CO2
- Napięcie zasilania: 3-400 V
- Bezstopniowe nastawienie napięcia i prądu spawania
- Wyświetlacz ciekłokrystaliczny pokazujący prąd spawania oraz inne ustawienie parametrów
- Regulowana funkcja wypełnienia krateru na końcu spoiny
- minimum 7 stopniowa regulacja dynamiki łuku
- Funkcja synergii
- Wybór programów spawania w podajniku drutu
- Cykl pracy: ED 100% w 40st C - 200A, ED 45% w 40 st C - 350A
- Czterorolkowy zespół podający
- Zabezpieczenie sieci 32A
- Możliwość aktualizacji oprogramowania oraz wgrania dodatkowych funkcji lub wysokowydajnych metod spawania
- Możliwość regulacji zdalnej z uchwytu spawalniczego
- Spełniająca wymagania normy PN-EN 60974-1

## 2. STÓŁ SPAWALNICZY

- Płyta bazowa z otworami systemowymi D28 w rastrze 100 mm x 100 mm.
- 3-rzędowy schemat otworów na krawędziach stołu z otworem systemowym D28 w rastrze 50 mm w najwyższym rzędzie oraz dodatkowo raster 100 mm w środku, co zwiększa możliwości rozbudowy i mocowania.
- Max. obciążenie stołu minimum 12 000 KG
- Wymiary: 2000x1000x850mm
- Wszystkie otwory systemowe z zagłębieniem ochronnym
- Linie w kierunku X i Y na całej długości w odstępach co 100 mm,
- Logo producenta na wszystkich ścianach bocznych stołu
- Skala milimetrowa na krawędziach
- Błat i kołnierz boczny minimum gr. 25mm
- Wysokość kołnierza minimum 200mm
- Okrągłe nogi z możliwością regulacji wysokości za pomocą śróby 850mm±30mm
- Modułowy system pozwalający na łączenie stołów w większe stanowiska lub rozbudowę powierzchni roboczych w dowolnych konfiguracjach

### Wyposażenie stołu spawalniczego:

Kątownik mocujący 175x175x50mm (4szt)

Belka mocująca 225x50x25mm (4szt)

Belka mocująca 100x50x25mm (2szt)

Trzpień mocujący z podkładką (8szt)

Uchwyt zaciskowy 180st. ze śrubą mocującą (4szt)

Szczotka 28mm (1szt)

Kamień czyszczący (1szt)

Klucz imbusowy (1szt)

### **3. MOBILNE URZĄDZENIE FILTROWENTYLACYJNE**

-Wydajność nominalna:1250m<sup>3</sup>/h

-Powierzchnia filtra: min. 50m<sup>2</sup>

-Efektywność filtrowania: ok. 99,8%

-Obudowa wykonana z odpornego na uderzenia tworzywa

-Silnik elektryczny o mocy min. 0,75kW, prędkość obrotowa około 2800obr /min

-Wyposażony w aluminiowy pochłaniacz iskier

-Wskaźnik zanieczyszczenia filtra

-Wyposażony w ramię odciągowe o długości min. 4m

-Ramię wykonane z tworzywa odpornego na wysoką temperaturę oraz na uderzenia

-Ssawa ramienia obracająca się o 360st z przepustnicą


### **IV MIEJSCE WYKONANIA ZAMÓWIENIA**

Miejsce dostawy przedmiotu zamówienia: Konopnica 208B, 21-030 Motycz.

### **V. WARUNKI UDZIAŁU**

O udzielenie zamówienia mogą się ubiegać Dostawcy, którzy spełniają następujące warunki:

1. Posiadają ważną polisę OC od prowadzonej działalności na sumę minimum 100.000,00 PLN oraz zobowiązują się utrzymać ważność polisy do końca terminu realizacji



zamówienia. Za spełnienie warunku Zamawiający uzna dołączenie do oferty kopii posiadanej polisy z określoną kwotą ubezpieczenia.

2. Nie podlegają wykluczeniu z postępowania z powodu istnienia konfliktu interesów.
3. Udzielą minimum **36 miesięcznej** gwarancji na spawarkę MIG-MAG.
4. W okresie gwarancyjnym dostarczą urządzenie zastępcze na czas naprawy, dotyczy spawarki MIG-MAG.

Powyższe warunki udziału stanowią warunki dostępne i będą oceniane na podstawie złożonych dokumentów na zasadzie **spełnia / nie spełnia**.

#### **VII. WARUNKI WYKLUCZENIA Z UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:**

1. W celu uniknięcia konfliktu interesów w przypadku beneficjenta, który nie jest zamawiającym w rozumieniu Prawa zamówień publicznych (Pzp), zamówienia nie mogą być udzielane podmiotom powiązanim z nim osobowo lub kapitałowo, z wyłączeniem zamówień sektorowych oraz zamówień uzupełniających. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy a wykonawcą, polegające w szczególności na:

- a) uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,
- b) posiadaniu co najmniej 10 % udziałów lub akcji,
- c) pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,
- d) pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.

W celu potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia, Dostawca zobowiązany jest do podpisania zgodnie z prawdą oświadczenia stanowiącego Załącznik nr 2 do zapytania ofertowego. Dostawca powiązany z Zamawiającym podlega wykluczeniu, o jego oferta nie będzie rozpatrywana.

2. Wykluczeniu podlegają także Dostawcy, którzy nie spełniają warunków udziału w postępowaniu, nie złożyli prawidłowo wypełnionej oferty i wszystkich wymaganych załączników lub też złożyli ofertę po terminie.

## VIII OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY

1. Oferent powinien stworzyć ofertę na formularzu załączonym do niniejszego zapytania tj. Załączniku nr 1.
2. Oferta powinna zawierać: pełną nazwę oferenta, adres oferenta, NIP, datę sporządzenia oferty, termin ważności oferty, wartość oferty netto, VAT, wartość oferty brutto, podpis oferenta.
3. Oferta winna być zgodna ze opisem przedmiotu zamówienia.
4. Oferta powinna zawierać:
  - wypełniony i podpisany formularz oferty stanowiący Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego, wraz z załącznikami potwierdzającymi spełnianie wymagań zapytania ofertowego
  - wypełnione i podpisane oświadczenie o braku powiązań osobowych i kapitałowych z Zamawiającym, którego wzór stanowi Załącznik nr 2 do zapytania ofertowego
  - dokumenty potwierdzające, że Dostawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej od wszelkich ryzyk w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną co najmniej 100.000,00 PLN.
5. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych i wariantowych.
6. Oferent może złożyć tylko jedną ofertę.
7. Termin ważności oferty : min. 60 dni liczonych od daty złożenia oferty.
8. Zamawiający odrzuci w procedurze kwalifikacyjnej Oferenta, który przedstawi dokumenty:
  - niekompletne,
  - nieczytelne,
  - niepodpisane,
  - niespełniające wszystkich warunków udziału w postępowaniu
  - nieposiadające wszystkich wymaganych załączników

## IX KRYTERIUM OCENY OFERT

1. Oferty dopuszczone do udziału w postępowaniu będą podlegać dalszej ocenie zgodnie z poniższymi kryteriami:



Lp.	Nazwa	Maksymalna ilość punktów
1	Cena	<b>Max 70 pkt</b> Wynik (w zaokrągleniu do dwóch miejsc po przecinku) = (najniższa cena wśród wszystkich otrzymanych ofert / cena oferenta)*70 pkt
2	Termin dostawy	<b>Max 30 pkt</b> Wynik (w zaokrągleniu do dwóch miejsc po przecinku) = (najkrótszy termin dostawy wśród wszystkich otrzymanych ofert / termin dostawy oferenta)*30 pkt
<b>Razem</b>		<b>Max 100 pkt</b>

W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od oferentów wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert.

Zamawiający wybierze najkorzystniejszą ofertę, która uzyska najwyższą ilość punktów w oparciu o ustalone kryteria. W przypadku uzyskania takiej samej liczby punktów przez kilku oferentów, o wyborze zadecyduje najniższa cena zaproponowana przez oferenta.

Zamawiający zastrzega sobie prawo do zamknięcia postępowania bez dokonywania wyboru oferty lub do unieważnienia postępowania bez podawania przyczyn.

#### **X ZASTRZEŻENIA KOŃCOWE**

1. Koszty opracowania i dostarczenia oferty obciążają wyłącznie Dostawcę i nie będą podlegały zwrotowi. Zamawiający nie może być pociągany do odpowiedzialności za jakiegokolwiek koszty czy wydatki poniesione przez oferentów w związku z przygotowaniem i dostarczeniem oferty.
2. Na każdym etapie Zamawiający ma prawo unieważnić postępowanie bez podania przyczyny oraz pozostawić postępowanie bez wyboru oferty.
3. Zamawiający nie przewiduje dla uczestników postępowania środków odwoławczych od rozstrzygnięcia Zamawiającego podejmowanych w ramach postępowania o udzielenie zamówienia.

#### **XI MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA OFERT**

Oferta może zostać dostarczona:

- za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: [apolanski@wikpol.com.pl](mailto:apolanski@wikpol.com.pl)



- drogą pocztową na adres: Wikpol Sp. z o.o., Konopnica 208B, 21-030 Motycz
- osobiście

**Termin składania ofert : 20.08.2019 r.**

W razie dodatkowych pytań osobą do kontaktu jest Artur Polański, tel. 536 171 728.

Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.

Oferent może przed upływem terminu składania ofert zmienić lub wycofać swoją ofertę.


Informacja o wyniku przeprowadzonego postępowania ofertowego zostanie opublikowana na stronie internetowej: <https://www.wikpol.com.pl> po zakończeniu procedury oceny i badania Ofert oraz wyborze najkorzystniejszej oferty.


Po dokonaniu wyboru oferty Zamawiający w ciągu 7 dni poinformuje Oferenta, którego ofertę wybrano.

**ZAŁĄCZNIKI:**

- Załącznik nr 1 - Formularz ofertowy
- Załącznik nr 2 - Oświadczenie o braku powiązań,

Konopnica 06.08.2019

Przewodniczący Zarządu  
  
mgr inż. Zbigniew Warchoła

Przekupca  
  
mgr inż. Wiktor Gózdź

(podpisy osób reprezentujących)



## Załącznik nr 1 – Formularz ofertowy

.....  
Miejscowość, data

### OFERTA

#### Dane Oferenta:

Nazwa Oferenta: .....

Adres: .....

NIP: .....

Tel. ....

Adres e - mail.....

W odpowiedzi na zapytanie ofertowe nr ..... z dnia ..... r. przedstawiam ofertę następującej treści:

1. Oferuję dostawę **Stanowiska spawalniczego - 1 kpl.** o parametrach:

#### 1. SPAWARKA MIG-MAG

- |   |                  |
|---|------------------|
| - Źródło inwertorowe wykonane w technologii MicorBoost  | <b>TAK / NIE</b> |
| - Spawanie metodą MIG/MAG (spawanie: 2/4 takt, punktowe, interwał) oraz MMA (funkcje: HotStart, AntiStick, ARC) | <b>TAK / NIE</b> |
| - Zakres spawania: .....A   |                  |
| - Gazy spawalnicze: Mieszanka gazowa + CO2  | <b>TAK / NIE</b> |
| - Napięcie zasilania: ..... V   |                  |
| - Bezstopniowe nastawienie napięcia i prądu spawania  | <b>TAK / NIE</b> |



- Wyświetlacz ciekłokrystaliczny pokazujący prąd spawania oraz inne ustawienie parametrów **TAK / NIE**
  - Regulowana funkcja wypełnienia krateru na końcu spoiny **TAK / NIE**
  - minimum 7 stopniowa regulacja dynamiki łuku **TAK / NIE**
  - Funkcja synergii **TAK / NIE**
  - Wybór programów spawania w podajniku drutu **TAK / NIE**
  - Cykl pracy: ED 100% w 40st C - 200A, ED 45% w 40 st C - 350A **TAK / NIE**
  - Cztero - rolkowy zespół podający **TAK / NIE**
  - Zabezpieczenie sieci 32A **TAK / NIE**
  - Możliwość aktualizacji oprogramowania oraz wgrania dodatkowych funkcji lub wysokowydajnych metod spawania **TAK / NIE**
  - Możliwość regulacji zdalnej z uchwytu spawalniczego **TAK / NIE**
- Okres gwarancji: ..... miesięcy
- W okresie gwarancyjnym urządzenie zastępcze na czas naprawy **TAK / NIE**
  - Spełniająca wymagania normy PN-EN 60974-1 **TAK / NIE**

## 2. STÓŁ SPAWALNICZY

- Płyta bazowa z otworami systemowymi D28 w rastrze 100 mm x 100 mm **TAK / NIE**
- 3-rzędowy schemat otworów na krawędziach stołu z otworem systemowym D28 w rastrze 50 mm w najwyższym rzędzie oraz dodatkowo raster 100 mm w środku **TAK/NIE**
- Max. obciążenie stołu minimum ..... kg.
- Wymiary: 2000x1000x850mm **TAK / NIE**
- Wszystkie otwory systemowe z zagłębieniem ochronnym **TAK / NIE**
- Linie w kierunku X i Y na całej długości w odstępach co 100 mm **TAK / NIE**
- Logo producenta na wszystkich ścianach bocznych stołu **TAK / NIE**
- Skala milimetrowa na krawędziach **TAK / NIE**
- Błat i kołnierz boczny minimum gr. .... mm
- Wysokość kołnierza minimum ..... mm
- Okrągłe nogi z możliwością regulacji wysokości za pomocą śruby 850mm±30mm **TAK / NIE**



- Modułowy system pozwalający na łączenie stołów w większe stanowiska lub **TAK / NIE** rozbudowę powierzchni roboczych w dowolnych konfiguracjach

- Okres gwarancji: ..... miesięcy

Wyposażenie stołu spawalniczego:

Kątownik mocujący 175x175x50mm (4szt)	<b>TAK / NIE</b>
Belka mocująca 225x50x25mm (4szt)	<b>TAK / NIE</b>
Belka mocująca 100x50x25mm (2szt)	<b>TAK / NIE</b>
Trzpień mocujący z podkładką (8szt)	<b>TAK / NIE</b>
Uchwyt zaciskowy 180st. ze śrubą mocującą (4szt)	<b>TAK / NIE</b>
Szczotka 28mm (1szt)	<b>TAK / NIE</b>
Kamień czyszczący (1szt)	<b>TAK / NIE</b>
Klucz imbusowy (1szt)	<b>TAK / NIE</b>

### 3. MOBILNE URZĄDZENIE FILTROWENTYLACYJNE

-Wydajność nominalna:.....m<sup>3</sup>/h

-Powierzchnia filtra: min. ....m<sup>2</sup>

-Efektywność filtrowania: ok.....%

-Obudowa wykonana z odpornego na uderzenia tworzywa **TAK / NIE**

-Silnik elektryczny o mocy min. ....kW, prędkość obrotowa około .....obr /min

-Wyposażony w aluminiowy pochłaniacz iskier **TAK / NIE**

-Wskaźnik zanieczyszczenia filtra **TAK / NIE**

-Wyposażony w ramię odciągowe o długości .....m

-Ramię wykonane z tworzywa odpornego na wysoką temperaturę oraz na uderzenia **TAK / NIE**

-Ssawa ramienia obracająca się o 360st z przepustnicą **TAK / NIE**

- Okres gwarancji: ..... miesięcy

Dodatkowe:

.....  
.....  
.....  
.....

Łącznie wartość netto oferty w **PLN/EUR**: .....

VAT w **PLN/EUR**: .....

Łącznie wartość brutto oferty w **PLN/EUR**: .....

Termin płatności faktur: ..... dni

Termin realizacji: .....

Ponadto oświadczam że:

Zapoznałem/am się z warunkami zapytania ofertowego i nie wnoszę do niego żadnych zastrzeżeń oraz zdobyłem/am konieczne informacje i wyjaśnienia do przygotowania oferty. Zobowiązuję się do realizacji Zamówienia zgodnie z tymi warunkami.

Podana w ofercie cena uwzględnia wszystkie koszty związane z realizacją zamówienia.

Uważam się za związanego/ą ofertą przez okres minimum 60 dni kalendarzowych licząc od dnia złożenia oferty.

\* niepotrzebne skreślić

Spełniam wszystkie warunki udziału w postępowaniu wskazane w zapytaniu ofertowym.

Do niniejszej oferty załączam:

- a) .....
- b) .....
- c) .....
- d) .....
- e) .....

.....  
(pieczętka i podpis Oferenta)



## Załącznik nr 2 - Oświadczenie o braku powiązań

### OŚWIADCZENIE O BRAKU POWIĄZAŃ KAPITAŁOWYCH LUB OSOBOWYCH

Składając ofertę w odpowiedzi na zapytanie ofertowe nr .... firmy Wikpol Sp. z o.o. z dnia ..... r., dotyczące projektu pt. „„**Wzrost konkurencyjności przedsiębiorstwa poprzez wprowadzenie nowych produktów w postaci inteligentnych systemów transportu wewnątrzakładowego**” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020. Oś priorytetowa: 3 Konkurencyjność Przedsiębiorstw, Działanie: 3.7.

Ja niżej podpisany(a) .....

oświadczam, że .....

( nazwa firmy)

nie jest powiązany/a osobowo lub kapitałowo z Zamawiającym.

Przez powiązania osobowe lub kapitałowe rozumie się wzajemne powiązania pomiędzy Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru Wykonawcy a Wykonawcą, polegające w szczególności na:

- a) uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej;
- b) posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji;



- c) pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika;
- d) pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej (rodzice, dzieci, wnuki, teściowie, zięć, synowa), w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia (rodzeństwo, krewni małżonka/i) lub pozostawania w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.

.....  
(miejsowość, data)

.....  
(podpis Oferenta)

